

氣導式3・5孔口閥



4GA/B、MN4GA/B-FP1系列

FP1系列

潤滑油

流道部、滑動部の潤滑油
使用食品用等級（NSF H1）。

4G-FP1系列新增快速接頭、
閥塊型連座系列！



FP
Food Process


CKD Corporation

CC-1326T

(M)₄G_B^A1-2-3-FP1 Series


型號標示方法

● 電磁閥單體：直接配管




記號	內容	A 機種型號					
		3 G A 1	3 G A 2	3 G A 3	4 G A 1	4 G A 2	4 G A 3
C 連接口徑		P、R1、R2孔口 ①=M5 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4					
孔口	4 (A)、2 (B) 孔口						
C4	φ 4快速接頭	①			①		
C6	φ 6快速接頭	①	②		①	②	
C8	φ 8快速接頭		②	③		②	③
C10	φ 10快速接頭			③			③
M5	M5	①			①		
06	Rc1/8		②			②	
08	Rc1/4			③			③

● 電磁閥單體：底座配管




記號	內容	A 機種型號					
		3 G B 1	3 G B 2	4 G B 1	4 G B 2	4 G B 3	
C 連接口徑		P、R1、R2孔口 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4 ④=Rc3/8					
孔口	4 (A)、2 (B) 孔口						
06	Rc1/8	②		②			
08	Rc1/4		③		③	③	
10	Rc3/8						④

● 電磁閥連座（金屬底座）：直接配管



記號	內容	A 機種型號					
		3 G A 1	3 G A 2	3 G A 3	4 G A 1	4 G A 2	4 G A 3
C 連接口徑		P、R1、R2孔口 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4 ④=Rc3/8					
孔口	4 (A)、2 (B) 孔口						
C4	φ 4快速接頭	②			②		
C6	φ 6快速接頭	②	③		②	③	
C8	φ 8快速接頭		③	④		③	④
C10	φ 10快速接頭			④			④
CX	混合快速接頭	②	③	④	②	③	④
M5	M5	②			②		
06	Rc1/8		③			③	
08	Rc1/4			④			④


● 電磁閥連座（金屬底座）：底座配管



記號	內容	A 機種型號					
		3 G B 1	3 G B 2	4 G B 1	4 G B 2	4 G B 3	
C 連接口徑		P、R1、R2孔口 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4 ④=Rc3/8					
孔口	4 (A)、2 (B) 孔口						
C4	φ 4快速接頭	②		②			
C6	φ 6快速接頭	②	③	②	③		
C8	φ 8快速接頭		③		③	④	
C10	φ 10快速接頭						④
CX	混合快速接頭	②	③	②	③	④	
M5	M5	②		②			
06	Rc1/8		③		③		
08	Rc1/4						④

型號標示方法


● 閥塊型連座：直接配管



A 機種型號			
M	M	M	M
N	N	N	N
3	3	4	4
G	G	G	G
A	A	A	A
1	2	1	2

記號	內容				
C 連接口徑 (A/B孔口)					
C4	φ4快速接頭	●		●	
C6	φ6快速接頭	●	●	●	●
C8	φ8快速接頭		●		●
CX	混合快速接頭	●	●	●	●
M5	M5	●		●	
06	Rc1/8		●		●


● 閥塊型連座：底座配管



A 機種型號			
M	M	M	M
N	N	N	N
3	3	4	4
G	G	G	G
B	B	B	B
1	2	1	2

記號	內容				
C 連接口徑 (A/B孔口)					
C4	φ4快速接頭	●		●	
C6	φ6快速接頭	●	●	●	●
C8	φ8快速接頭		●		●
CX	混合快速接頭	●	●	●	●
C4NC	φ4快速接頭、B孔口盲栓			●	
C6NC	φ6快速接頭、B孔口盲栓			●	●
C8NC	φ8快速接頭、B孔口盲栓				●
C4NO	φ4快速接頭、A孔口盲栓			●	
C6NO	φ6快速接頭、A孔口盲栓			●	●
C8NO	φ8快速接頭、A孔口盲栓				●


● 氣動閥單體：直接配管



A 機種型號					
3	3	3	4	4	4
G	G	G	G	G	G
A	A	A	A	A	A
1	2	3	1	2	3

記號	內容						
C 連接口徑							
孔口	4 (A)、2 (B) 孔口	P、R1、R2孔口 ①=M5 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4					
C4	φ4快速接頭	①			①		
C6	φ6快速接頭	①	②		①	②	
C8	φ8快速接頭		②	③		②	③
C10	φ10快速接頭			③			③
M5	M5	①			①		
06	Rc1/8		②			②	
08	Rc1/4			③			③

● 氣動閥單體：底座配管




A 機種型號		
4	4	4
G	G	G
B	B	B
1	2	3

記號	內容			
C 連接口徑				
孔口	4 (A)、2 (B) 孔口	P、R1、R2孔口 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4 ④=Rc3/8		
06	Rc1/8	②		
08	Rc1/4		③	③
10	Rc3/8			④

M₄G_B1-2-3-FP1 (氣動閥) Series


● 氣動閥連座：直接配管



A 機種型號					
3	3	3	4	4	4
G	G	G	G	G	G
A	A	A	A	A	A
1	2	3	1	2	3

記號	內容	A 機種型號					
C 連接口徑		3	3	3	4	4	4
孔口	4 (A)、2 (B) 孔口	P、R1、R2孔口 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4 ④=Rc3/8					
C4	φ4快速接頭	②			②		
C6	φ6快速接頭	②	③		②	③	
C8	φ8快速接頭		③	④		③	④
C10	φ10快速接頭			④			④
CX	混合快速接頭	②	③	④	②	③	④
M5	M5	②			②		
06	Rc1/8		③			③	
08	Rc1/4			④			④

● 氣動閥連座：底座配管



A 機種型號		
4	4	4
G	G	G
B	B	B
1	2	3

記號	內容	A 機種型號		
C 連接口徑		4	4	4
孔口	4 (A)、2 (B) 孔口	P、R1、R2孔口 ②=Rc1/8 ③=Rc1/4 ④=Rc3/8		
C4	φ4快速接頭	②		
C6	φ6快速接頭	②	③	
C8	φ8快速接頭		③	④
C10	φ10快速接頭			④
CX	混合快速接頭	②	③	④
M5	M5	②		
06	Rc1/8		③	
08	Rc1/4			④

※關於刊載型號

本型錄僅刊載此次追加的連接口徑型號。
 詳細內容請參閱空壓閥綜合型錄（型錄編號T-CB-048T）、適用於食品製造工程
 產品FP系列（型錄編號CC-1271）氣導式3.5口閥4GA/B.4GD/ER系列(-1273)。
 有關適用型號、選購品等，請洽詢本公司營業單位。

If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported, law requires that the exporter makes sure that they will never be used for the development or manufacture of weapons for mass destruction.

台灣喜開理股份有限公司

Website: <http://www.ckdtaiwan.com.tw/>

● 出於改良的目的，本型錄上記載的產品規格及外觀可能會進行變更，恕不另行通知，敬請諒解。
 ©CKD Corporation 2017 All copy rights reserved.
 ©台灣喜開理股份有限公司 2017版權所有。

● 台北總部
 24250 新北市新莊區新北大道三段7號16樓之3
 TEL: (02)-8522-8198 FAX: (02)-8522-8128
 ● 新竹營業所
 30264 新竹縣竹北市光明六路東一段245號14樓
 TEL: (03)-550-5770 FAX: (03)-550-5750

● 台中營業所
 40767 台中市西屯區工業區一路2巷3號7樓之5
 TEL: (04)-2359-6902 FAX: (04)-2359-6903
 ● 台南營業所
 74146 台南市新市區大業一路8號601-1室
 TEL: (06)-505-1110 FAX: (06)-505-1130